

Containerpflanzen Herbst 2024

Beerenobst, Wildobst, Nüsse, Besonderheiten Obstbäume

| Stachelbeeren: Alle Pflanzen sind gestäbt und in der Krone gebunden. | | | | | | |
|---|------|-------|---------|---------|----------|-------|
| Hochstamm: | | | 1 Stück | 2-4 Stk | ab 5 Stk | Menge |
| Mucurines | grün | C4 | | | | |
| Tatjana | grün | C4 | | | | |
| Invicta (S) | gelb | C4 | | | | |
| | gelb | C7 | | | | |
| Resistent gelb | gelb | C4 | | | | |
| Hinonmäkii gelb | gelb | C4 | | | | |
| Red King | rot | C4 | | | | |
| Redeva (S) | rot | C4 | | | | |
| Rokula (S) | rot | C4 | | | | |
| Relina (S) | rot | C4 | | | | |
| Spinefree | rot | C4 | | | | |
| Hinonmäkii rot | rot | C4 | | | | |
| Fußstamm: | | | 1 Stück | 2-4 Stk | ab 5 Stk | Menge |
| Mucurines | grün | C4 | | | | |
| Tatjana | grün | C4 | | | | |
| Invicta (S) | gelb | C4 | | | | |
| Resistent gelb | gelb | C4 | | | | |
| Hinonmäkii gelb | gelb | C4 | | | | |
| Redeva (S) | rot | C4 | | | | |
| Rokula (S) | rot | C4 | | | | |
| Spinefree | rot | C4 | | | | |
| Busch: | | | 1 Stück | 2-4 Stk | ab 5 Stk | Menge |
| Mucurines | grün | C 3,5 | | | | |
| Tatjana | grün | C 3,5 | | | | |
| Invicta (S) | gelb | C 3,5 | | | | |
| Resistent gelb | gelb | C 3,5 | | | | |
| Hinonmäkii gelb | gelb | C 3,5 | | | | |
| Lady Sun ® | gelb | C 3,5 | | | | |
| Redeva (S) | rot | C 3,5 | | | | |
| Rokula (S) | rot | C 3,5 | | | | |
| Relina (S) | rot | C 3,5 | | | | |
| Captivator | rot | C 3,5 | | | | |
| Hinonmäkii rot | rot | C 3,5 | | | | |

| Johannisbeeren: Alle Pflanzen sind gestäbt und in der Krone gebunden. | | | | | | |
|--|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------|
| Hochstamm: | | | 1 Stück | 2-4 Stk | ab 5 Stk | Menge |
| J.v.Tets | rot | C4 | | | | |
| | rot | C 7 | | | | |
| Rolan | rot | C4 | | | | |
| Rotet | rot | C4 | | | | |
| | rot | C 7 | | | | |
| Rovada | rot | C4 | | | | |
| Ometa (S) | schwarz | C4 | | | | |
| | schwarz | C 7 | | | | |
| Titania(S) | schwarz | C4 | | | | |
| Tsema | schwarz | C4 | | | | |
| Jochebeere | schwarz | C4 | | | | |
| Weißer Versailler | weiß | C4 | | | | |
| Fußstamm: | | | 1 Stück | 2-4 Stk | ab 5 Stk | Menge |
| J.v.Tets | rot | C4 | | | | |
| Rolan | rot | C4 | | | | |
| Rotet | rot | C4 | | | | |
| Rovada | rot | C4 | | | | |
| Jochebeere | schwarz | C4 | | | | |
| Ometa (S) | schwarz | C4 | | | | |
| Titania (S) | schwarz | C4 | | | | |
| Weißer Versailler | weiß | C4 | | | | |
| Busch: | | | 1 Stück | 2-4 Stk | ab 5 Stk | Menge |
| J.v.Tets | rot | C 3,5 | | | | |
| Rolan | rot | C 3,5 | | | | |
| Rovada | rot | C 3,5 | | | | |
| Detvan | rot | C 3,5 | | | | |
| Jochebeere | schwarz | C 3,5 | | | | |
| Black Champ | schwarz | C 3,5 | | | | |
| <i>Mitte Juli, mehltaufrei, langtraubig, starkwüchsig, lieblich-aromatisch</i> | | | | | | |
| Ometa (S) | schwarz | C 3,5 | | | | |
| Titania (S) | schwarz | C 3,5 | | | | |
| Tenah | schwarz | C 3,5 | | | | |
| Bona | schwarz | C3,5 | | | | |
| Weißer Versailler | weiß | C 3,5 | | | | |
| Himbeeren: an jeder 10. Pflanze ein Bild, zusätzliche Bilder werden extra berechnet | | | | | | |
| | Reifezeit | Farbe | 1-10 Stk | 11-99 Stk | ab 100 Stk | Menge |
| Willamette | früh | dunkelrot | | | | |
| Malling Promise | früh | rot | | | | |
| Meeker | früh | rot | | | | |
| Elida | früh | rot | | | | |
| Sanibelle ® | mittelfrüh | dunkelrot | | | | |
| Glen Ample (S) | mittelspät | rot | | | | |
| Schönemann | mittelspät | rot | | | | |
| Tulameen | mittelspät | rot | | | | |
| Rubaca (S) | mittelspät | rot | | | | |

Neu !

| | | | | | | |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------|------------------|--|
| TulaMagic ® | mittelspät | rot | | | | |
| Valentina ® | mittelspät | aprikot | | | | |
| Glen Coe | mittelspät | purpurrot | | | | |
| Autumn Chef ® | mittelspät | rot | | | | |
| Fallgold | spät | gelb | | | | |
| Summer Chef ® | spät | rot | | | | |
| Blissy®(autumn bliss(S)) | Herbsternt | rot | | | | |
| Himbo Top ® | Herbsternt | rot | | | | |
| Autumn First ® | Herbsternt | rot | | | | |
| Autumn Passion ® | Herbsternt | purpur | | | | |
| Pokusa ® | Herbsternt | rot | | | | |
| Golden Evereste | Herbsternt | gelb | | | | |
| Himbostar ® | Herbsternt | rot | | | | |
| AromaQueen® | immertrage | rot | | | | |
| Sugana (S) | zweimaltrag | rot | | | | |
| Brombeeren | | | | | | |
| | | | 1-4 Stk | ab 5 Stk | Bestellm. | |
| Nessy/Loch Ness (S) | dornenlos | C 2 | | | | |
| Navaho ® <i>aufrech</i> | dornenlos | C 2 | | | | |
| Asterina ® <i>halbaufrech</i> | dornenlos | C 2 | | | | |
| Kiowa | dornelos | C 2 | | | | |
| Oregon Thornless | dornenlos | C 2 | | | | |
| <i>farnblättrig, sehr frosthart</i> | | | | | | |
| Black Satin | dornenlos | C 2 | | | | |
| Theodor Reimers | bedornt | C 2 | | | | |
| Kreuzungen: | | | | | | |
| | | | 1-4 Stk | ab 5 Stk | Bestellm. | |
| Tayberry | bedornt | C 2 | | | | |
| Buckingham Tayberry® | dornenlos | C 2 | | | | |
| <i>einzigartiger Geschmack</i> | | | | | | |
| Thornless Boysenbeere | dornenlos | C 2 | | | | |
| <i>große, schwarze Früchte</i> | | | | | | |
| Tafeltrauben | | | | | | |
| Pilzfeste Sorten: | 60/100 | Farbe | 1-4 Stk | ab 5 Stk. | Bestellm. | |
| Palatina (S) | C3 | gelb | | | | |
| Suzi | C3 | gelb | | | | |
| Muscat Bleu (S) | C3 | blau | | | | |
| Regent (S) | C3 | blau | | | | |
| Kernlose/ Kernarme Sorte 60/100 | | | | | | |
| Romulus (S) | C3 | weiss | | | | |
| Frumoasa alba (S) | C3 | weiss | | | | |
| Lakemonte (S) | C3 | weiss | | | | |
| Arkadia | C3 | weiss | | | | |
| New York Muscat | C3 | blau | | | | |
| Kodrianka | C3 | blau | | | | |
| Venus (S) | C3 | blau | | | | |
| Suffolk Red | C3 | rose | | | | |
| Vanessa (S) | C3 | rose | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------|------|----------------|-----------------|------------------|
| Katharina | C 3 | rose | | | |
| Herkömmliche Sorten: | 60/100 | | | | Bestellm. |
| Dornfelder | C3 | blau | | | |
| Solitär Pflanzen: | | | 1-4 Stk | ab 5 Stk | Bestellm. |
| Suzi | C 7 150/200 | gelb | | | |
| Pölekey Muscataly | C 7 150/200 | gelb | | | |
| Fanny | C 7 150/200 | gelb | | | |
| Muscat Bleu (S) | C 7 150/200 | blau | | | |
| Venus (S) | C 7 150/200 | blau | | | |

Heidelbeere

| | Reifezeit | Topf | 1-4 Stk | ab 5 Stk | Bestellm. |
|---|------------|-------|---------|----------|-----------|
| Duke | früh | C 3,5 | | | |
| Reka® <i>star</i> | früh | C 3,5 | | | |
| Patriot | früh | C 3,5 | | | |
| Berkeley | früh | C 3,5 | | | |
| Bluecrop | mittelfrüh | C 3,5 | | | |
| Northsky | mittel | C 3,5 | | | |
| Hortblue Petite® | mittel | C 3,5 | | | |
| <i>zweimaltragende Sorte und kompakt im Wuchs</i> | | | | | |
| Sunshine Blue immergrün | mittelspät | C 3,5 | | | |
| <i>kompakter, buschiger Wuchs</i> | | | | | |
| Goldtraube | spät | C 3,5 | | | |
| Elisabeth | spät | C 3,5 | | | |
| Pink Lemonade | Aug/Sept | C 3,5 | | | |
| <i>pinkfarbene Früchte</i> | | | | | |

Cranberry

| | | | 1-4 Stk | ab 5 Stk | Bestellm. |
|-------------|-----|-------|---------|----------|-----------|
| ' Pilgrim ' | C 2 | 20/30 | | | |
| ' Stevens ' | C 2 | 20/30 | | | |

Kiwi

| Actinidia chinensis: | | | 1-2 Stk | ab 3 Stk | Bestellm. |
|-----------------------------|-------------|-----|---------|----------|-----------|
| Solissimo | selbstfruch | C 3 | | | |
| Actinidia arguta: | | | 1-2 Stk | ab 3 Stk | Bestellm. |
| Issai <i>Minikiwi, g</i> | selbstfruch | C 3 | | | |

Maibeere: Immer 2 Pflanzen setzen damit es zu Fruchterträgen kommt.

| ca. 40/60 | | Preis | Bestellm. |
|----------------|-------|-------|-----------|
| ' Sinoglaska ' | C 3,5 | | |
| ' Zielonia ' | C 3,5 | | |
| ' Balaleika ' | C 3,5 | | |
| ' Eisbär ' | C 3,5 | | |
| ' Kalinka ' | C 3,5 | | |

Feige

| | Früchte | | Preis | Bestellm. |
|-------------------------------------|----------|----|-------|-----------|
| ' Brown Turkey ' | rotbraun | C4 | | |
| | rotbraun | C7 | | |
| <i>goldgelb schimmernde Früchte</i> | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------------|-------|--|--|--|--|
| 'Firoma' | violett-braun | C 3,5 | | | | |
| <i>schon in jungen Jahren gute Erträge</i> | | | | | | |
| 'Little Miss Firoma' für de | grün-rot | C 5 | | | | |
| <i>kompaktwachsend, kleine süße Früchte</i> | | | | | | |
| 'Rouge de Bordeaux' | blauviolett | C 3,5 | | | | |
| <i>Früchte blauviolett mit granatrotem Fruchtfleisch</i> | | | | | | |
| 'Bornholms Diamand' | rotbraun | C 4 | | | | |

Granatapfel

| | | | | | | |
|----------------------------|------|---------|--|--|--|--|
| Punica granata 'Wonderful' | C 10 | 80/100 | | | | |
| | C 10 | 100/150 | | | | |

Maulbeerbaum

| | | | | | | |
|--------------------------|-------|---------|--|--|--|--|
| Morus nigra | C 3,5 | 60/100 | | | | |
| Morus alba | C 3,5 | 60/100 | | | | |
| Morus nigra 'Wellington' | C 7 | 100/150 | | | | |

Sanddorn

| | | | | Preis | Bestellm. |
|----------------|--------------|-------|--------|-------|-----------|
| Friedl. Orange | selbstfrucht | C 3,5 | 60/100 | | |
| Pollmix | männlich | C 3,5 | 60/100 | | |
| Leikora | weiblich | C 3,5 | 60-100 | | |

Haselnuß

| C 7,5 | | 60/100 | Bestellm. | | |
|---------------------|------|--------|-----------|--|--|
| Hallesche Riesen | grün | | | | |
| Wunder aus Bollweil | grün | | | | |
| Webbs Preisnuß | grün | | | | |
| Cosford | grün | | | | |
| Römer | grün | | | | |
| m. Purpurea | rot | | | | |
| Rote Zeller | rot | | | | |

Walnuss Die Verfügbarkeit von Sorte und genauer Größe wird M.-E. Aug. überprüft.

| Veredlungen im C10/12/15 | 80/100 | Menge | 100/150 | Menge | 150/200 | Menge | 200/250 |
|-------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| Seifersdorfer Runde | | | | | | | |
| Jupiter | xxx | | | | | | |
| Mars | | | | | | | |
| Lake | | | | | | | |
| Rote Hospozin | xxx | xxx | xxx | xxx | | | |
| Victoria | | | | | xxx | xxx | xxx |
| Sämlings Hybride | xxx | xxx | xxx | xxx | | | |
| Pferdenuss : | | | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| <i>großfruchtiger Sämling</i> | | | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

Esskastanie Die Verfügbarkeit der genauen Größen wird M.-E. Aug. überprüft.

| Veredlungen | | | Preis | Bestellm. |
|-------------------|---------|------|-------|-----------|
| Bouche de Betziac | 80/100 | C 15 | | |
| | 100/150 | C 15 | | |
| | 150/200 | C 15 | | |
| | 200/250 | C 15 | | |
| | H 6/8 | C 15 | | |

| | | | | |
|----------------|---------|------|--|--|
| Dore de Lyon | 100/150 | C 15 | | |
| Sämling | | | | |
| | 60/80 | C 7 | | |
| | 80/100 | C 7 | | |
| | 100/150 | C 7 | | |

Pekannuss *Carya illinoensis*

| Veredlungen: | | | Preis | Bestellm. | | |
|--------------|------|---------|-------|-----------|--|--|
| 'Pawnee' | C 12 | 150/200 | | | | |
| | | 200/250 | | | | |
| | | H 6/8 | | | | |
| 'Osage' | C 12 | 150/200 | | | | |
| | | 200/250 | | | | |
| | | H 6/8 | | | | |
| 'Shoshoni' | C 12 | 150/200 | | | | |
| | | 200/250 | | | | |
| | | H 6/8 | | | | |
| 'Mohawk' | C 12 | 150/200 | | | | |
| | | 200/250 | | | | |
| | | H 6/8 | | | | |

Indianerbanane, *Asimina*

| Veredlungen: | | | Preis | Bestellm. | | |
|--------------|-----|--|-------|-----------|--|--|
| 'Prima 1217' | C 7 | | | | | |

Kornelkirsche

| | | | Preis | Bestellm. |
|--------------------------|---------|------|-------|-----------|
| 'Jolico' | 40/60 | C 5 | | |
| 'Kasanlaker' | 40/60 | C 5 | | |
| 'Schönbrunner G. Dirndl' | 40/60 | C 5 | | |
| Cornus mas Slg. | 60/80 | C 10 | | |
| | 80/100 | C 10 | | |
| | 100/125 | C 10 | | |

Apfelbeere

| | | | | |
|---------|-------|---------|--|--|
| Vicking | C 3,5 | 60/100 | | |
| | C 7 | 100/150 | | |
| Nero | C 3,5 | 60/100 | | |
| | C 7 | 100/150 | | |

Kaki

| | | | | |
|------------|------------|------|--|--|
| 'Ragno' | 80er Stamm | C 12 | | |
| 'Vaniglia' | 80er Stamm | C 12 | | |

Speierling

| | | | | |
|------------------|-----|---------|--|--|
| Sorbus domestica | C 7 | 80/100 | | |
| | C 7 | 100/150 | | |
| | C 7 | 150/200 | | |

Elsbeere

| | | | | |
|-------------------|-----|---------|--|--|
| Sorbus torminalis | C 7 | 80/100 | | |
| | C 7 | 100/150 | | |
| | C 7 | 150/200 | | |

Essbare Eberesche

| | | | | | |
|-----------------|------|---------|--|--|--|
| Sorbus 'Edulis' | C 7 | 100/150 | | | |
| | C 7 | 150/200 | | | |
| | C 7 | 200/250 | | | |
| | C 15 | 200/250 | | | |
| | C 15 | 250/300 | | | |

Goji-Beere

| | | | | | |
|-----------------|-------|--------|--|--|--|
| 'Big Lifeberry' | C 3,5 | 60/100 | | | |
|-----------------|-------|--------|--|--|--|

Holunder

| | | | | | |
|---|-------|--------|--|--|--|
| 'Haschberg' | C 5 | 60/100 | | | |
| 'Black Lace' | C 3,5 | 60/80 | | | |
| 'Haidegg 17' | C 3,5 | 40/60 | | | |
| <i>starkwachsende Sorte, sehr ertragreich</i> | | | | | |

Felsenbirne

| | | | Preis | Bestellm. | |
|---------------------|------|---------|-------|-----------|--|
| 'Greatberry Aroma' | C 5 | 60/100 | | | |
| 'Greatberry Garden' | C 5 | 60/100 | | | |
| 'Prince Williams' | C 10 | 100/150 | | | |
| | C 10 | 150/200 | | | |
| 'Thiessen' | C 7 | 60/100 | | | |
| | C 7 | 100/150 | | | |

Scheinquitte

| | | | | | |
|----------|-------|--|--|--|--|
| Cido (S) | C 3,5 | | | | |
|----------|-------|--|--|--|--|

Rhabarber

| | | | Preis | Bestellm. | |
|--|-------|--|-------|-----------|--|
| 'Redbarber@Springbarber' | C 3,5 | | | | |
| <i>kompakter Wuchs, müssen nicht geschält werden, innen und außen rot, mild im Geschmack</i> | | | | | |
| 'Livingstone' | C 3,5 | | | | |
| <i>Ernte bis in den Herbst, grünfleischig</i> | | | | | |

Haferschlehe

| | | | | | |
|--|--------|-------|--|--|--|
| Haferschlehe | 40/60 | C 3,5 | | | |
| | 60/100 | C 3,5 | | | |
| <i>großfruchtig, süß ohne Bitterstoffe</i> | | | | | |

Obstgehölze

Zwergobst

| Apfel | | | C 7 | | |
|-------|---------------|---------|-----|--|--|
| | Galina | 40er St | | | |
| | Croquella (S) | 40er St | C 7 | | |
| Birne | Garden Sun | 40er St | C 7 | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------|------------------|--------------|--------------|
| Kirsche | Piemont | 40er St | C 7 | | |
| | Griotella | 40er St | C 7 | | |
| Pfirsich | Bonanza | 40er St | C 7 | | |
| | Crimson Bonfire' | | | | rotblättrig |
| | | 40er St | C 7 | | |
| Zwergaprikose | Aprigold | 40er St | C 7 | | |
| Säulenobst | | | | | |
| Säulenapfel MM 111 | | | | Preis | Menge |
| Red River (S) | Schorfresistent, Elstar- Aroma | | C 10 2jg. | | |
| Rondo(S) | Schorfresistent | | Okt/Nov | C 10 2jg. | |
| Grazie (S) Kreuzung Jucu | Schorfresistent | | Sept/Okt | C 7 1jg. | |
| | Schorfresistent | | Sept/Okt | C 10 2jg. | |
| Rhapsodie (S) | Schorfresistent | | Okt | C 10 2jg. | |
| Sonate (S) | Schorfresistent | | Sept. | C 10 2jg. | |
| Lotte (S) | Jucunda x Wellant | | Oktober | C 7 1jg. | |
| | Jucunda x Wellant | | Oktober | C 10 2jg. | |
| Jucunda (S) schlankeste V | Schorfresistent | | Sept/Okt | C 7 1jg. | |
| | Schorfresistent | | Sept/Okt | C 10 2jg. | |
| Starcats (S) | Kreuzung Bolero x Elstar | | | C 10 2jg. | |
| Greencats (S) | Kreuzung Bolero x G. Delicius | | | C 10 2jg. | |
| Redcats (S) | wie Gala | | Sept. | C 10 2jg. | |
| Suncats (S) | wie Pinova | | Sept/Okt. | C 7 1jg. | |
| Säulenbirne (Quitte A) | Condo | | Sept. | C 7 1jg. | |
| | Obelisk (S) | | Okt. | C 7 1jg. | |
| | Starkrimson | | August | C 7 1jg. | |
| | <i>rote, saftige Früchte mit feinem süßen Geschmack</i> | | | | |
| Säulenzwetschge (Wangen) | Toscana | | Aug/Sep | C 7 | |
| | Fruca | | Sept. | C 7 | |
| | Pruntop | | Okt. | C 7 | |
| Säulenkirsche Gisela5 | Sylvia | | KW 4-5 | C 7 | |
| | Sara | | KW 5-6 | C 7 | |
| | Claudia | selbstfr. | KW 6 | C 7 | |
| Säulen Sauerkirsche Slg | Maynard | | KW 7 | C 7 | |
| Säulenmirabelle St.J.A. | Ruby(S) | | Aug. | C 10 2jg. | |
| Säulenaprikose St.J.A. | | | Aug. | C 10 2jg. | |
| Säulennektarine St. J.A. | Alice-Col (S) | | Aug. | C 10 2jg. | |
| Apfel | | | | | |
| Busch, Herkömmliche Sort | Reifezeit | Preis | Bestellm. | | |
| Weißer Klarapfel | Juli/August | | | | |
| James Grieve | Aug/Sep | | | | |
| Jakob Fischer | Aug/Okt | | | | |
| Gravensteiner | Aug/Okt | | | | |
| Alkmene | Sept/Okt | | | | |
| Elstar (S) | Sept/Okt | | | | |
| Cox Orange | Sept/Okt | | | | |
| Roter Berlepsch | Sept/Nov | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|--------------|------------------|-------------|--------------|
| RubINETTE (S) | Sept/Dez | | | | |
| Jonagold | September | | | | |
| Gala | September | | | | |
| Florina | September | | | | |
| Roter Boskoop | Okt/Feb | | | | |
| Braeburn | Okt/Feb | | | | |
| Goldparmäne | Okt/März | | | | |
| Busch, Neue Sorten, M26, C 10: | | Preis | Bestellm. | | |
| Piros | Juli/Aug | | | | |
| Rosette (S) <i>rotfleisch</i> | August | | | | |
| Retina (S) | August | | | | |
| Santana (S) <i>für Allergik</i> | Aug/Okt. | | | | |
| Gerlinde(S) | Aug/Okt. | | | | |
| Rebella (S) | September | | | | |
| Pinova | Sept/ Okt | | | | |
| Tramin (S) <i>Fruch</i> | Sept/Dez | | | | |
| <i>Kreuzung aus Topaz (S) x Delcorf, Schorfresistent</i> | | | | | |
| Topaz (S) | Sept/Dez | | | | |
| Rewena (S) | Sept/Dez | | | | |
| Rubinola (S) | Sept/Dez | | | | |
| Baya Marisa (S) <i>rot</i> | Okt/Dez | | | | |
| Pilot | Okt/März | | | | |
| Apfel Halbstamm, C10, A2: | | Preis | Bestellm. | | |
| Weißer Klarapfel | Juli/Aug | | | | |
| James Grieve | Aug/Sept | | | | |
| Rosette (S) <i>rd</i> | August | | | | |
| Jakob Fischer | Aug/Okt | | | | |
| Gravensteiner | Aug/Okt | | | | |
| Santana (S) | Aug/Sept | | | | |
| Elstar (S) | Sept/Okt | | | | |
| Pinova | Sept/Okt | | | | |
| Cox Orange | Sept/Okt | | | | |
| Rubinola (S) | Sept/Dez | | | | |
| Topaz (S) | Sept/Dez | | | | |
| Tramin (S) | Sept/Dez | | | | |
| Jonagold | Sept/Jan | | | | |
| Baya Marisa (S) <i>rot</i> | Okt/Dez | | | | |
| R. Boskoop | Okt/ Febr | | | | |
| Gewürzluiken | Okt/März | | | | |
| Goldparmäne | Okt/März | | | | |
| Brettacher | Okt/März | | | | |
| Kaiser Wilhelm | Okt/März | | | | |
| Familien- Apfel Busch, | | Preis | Bestellm. | Trio | Menge |
| Topaz(S)+Pino(S)+Gerl(S)+Rubi(S) | | | | | |
| Jonagold+Elstar(S)+Cox+J.Grieve | | | | | |
| Tramin(S)+Rewe(S)+Rean(S)+Reli(S) | | | | | |
| Familien- Apfel Halbstamm, C15, | | Preis | Bestellm. | | |

| | | | |
|--|-----------|--------------|------------------|
| Goldparmäne+Pinova+Gravensteiner+R.Berlepsch | | | |
| Topaz(S)+Jonagold+Elstar(S)+Florina | | | |
| Topaz(S)+Elstar(S)+Santana(S)+Pinova(S) | | | |
| U- Form, C 12, M 26: | | Preis | Bestellm. |
| Elstar (S) | Sept/Okt | | |
| Gala | Sept/Jan | | |
| Jonagold | Sept/Jan | | |
| Roter Boskoop | Okt/Febr | | |
| Schöner von Boskoop | Okt/Febr | | |
| Melrose | Okt/März | | |
| Goldparmäne | Okt/März | | |
| UU- Form, C 15, M 26: | | Preis | Bestellm. |
| Roter Herbstkalvill | | | |
| Elstar (S) | Sept/Okt | | |
| Goldparmäne | Sept/Nov | | |
| Jonagold | Sept/Jan | | |
| R. Boskoop | Okt/Febr | | |
| Schrägpallier 2 Etagen C 18: | | | Bestellm. |
| Gerlinde (S) | Aug/Okt | | |
| Elstar (S) | Sept/Okt | | |
| Goldparmäne | Sept/Nov | | |
| Topaz | Sept/Dez | | |
| Jonagold | Sept/Jan | | |
| Roter Boskoop | Okt/Febr | | |
| Birne | | | |
| Birne Busch, C 10, QuitteA: | | Preis | Bestellm. |
| Williams Christb. | Aug/Sept | | |
| Rote Williams Ch. | Aug/Sept | | |
| Harrow Sweet (S) | Aug/Sept | | |
| Clapps Liebling | Aug/Sept | | |
| Gute Luise | September | | |
| Vereinsdechantbirne | Sept/Okt | | |
| Conference | Sept/Okt | | |
| Gellerts Butterbirne | Sept/Okt | | |
| Stgt. Gaishirtle | Sept/Okt | | |
| Köstliche v. Charneux | Okt/Nov | | |
| Uta (S) | Okt/Nov | | |
| Gräfin von Paris | Okt/Febr | | |
| Nojabrskaja | November | | |
| Alexander Lukas | Nov/Jan | | |
| Birne Halbstamm, C 12, Slg.: | | Preis | Bestellm. |
| Williams Christbirne | Aug/Sept | | |
| Harrow Sweet (S) | Aug/Sept | | |
| Clapps Liebling | Aug/Sept | | |
| Gute Luise | September | | |
| Conference | Sept/Okt | | |
| Gellerts Butterbirne | Sept/Okt | | |

| | | | |
|---|-----------|--------------|------------------|
| Köstliche v. Charneux | Okt/Nov | | |
| Uta (S) | Okt/Nov | | |
| A. Lukas | Nov/Jan | | |
| Birne-Familie Busch, C 12, Quitte: | | | |
| Willi.+Confer.+Clapps+Vereinsdechant | | | |
| Willi.+Novemb.+Confer.+G.Luise | | | |
| Birne- Familie Halbstamm, C 12, Slg. | | Preis | Bestellm. |
| Williams+Conference+G.Luise+November | | | |
| Williams+Conference+Clapps+Vereinsdechant | | | |
| U-Form, C12, Quitte A: | | | |
| Williams Christbirne | Aug/Sept | | |
| Gute Luise | September | | |
| Conference | Sept/Okt | | |
| Gellerts Butterbirne | Sept/Okt | | |
| Vereinsdechantbirne | Nov/Jan | | |
| UU-Form, C15, Quitte A: | | | |
| Williams | Aug/Sept | | |
| Gute Luise | September | | |
| Vereinsdechantbirne | Sept/Okt | | |
| Gellerts Butterbirne | Sept/Okt | | |
| Conference | Sept/Okt | | |
| Gr. v. Paris | Okt/Febr | | |
| Schrägspalier 2 Etagen C 18: | | | |
| Williams | Aug/Sept | | |
| Clapps Liebling | Aug/Sept | | |
| Köstliche v. Charneux | Okt/Nov | | |

Asienbirne - Nashi:

| C 10; Slg. | | Bu | Preis |
|-----------------|-----------|----|-------|
| Kosui gelb-grün | September | | |
| Hosui | September | | |
| Nijseikii | September | | |

Mispel, großfruchtige Sorte, QuitteA:

| | | | |
|--------------|---------|--|--|
| 'Nottingham' | Bu C 10 | | |
| 'Nottingham' | ha C 10 | | |

Quitte

| Busch und Halbstamm, C10, QuitteA: | | Busch | Preis | Halbstamm | Preis |
|---|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| Portugieser | Birnenquitte | | | | |
| Vranja | Birnenquitte | | | | |
| Cydora Robusta (S) | Birnenquitte | | | | |
| Konstantinopler | Apfelquitte | | | | |
| Lescovac | Apfelquitte | | | | |
| Quittenbirne, C 7: | | | | | |
| Pyronia veitchii | 1jg. Spindel | | | | |

Süßkirsche

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--|
| Busch C 10 Unterlage Gisela 5. | | | | | |
| Halbstamm C 10, Unterlage Slg. | Bu | Preis | ha | Preis | |

| | | | | | |
|---------------------|---------------|--|--|-----|-----|
| Burlat | KW 2 | | | | |
| Meckenheimer | KW 2 | | | xxx | xxx |
| Kasandra | KW 3 | | | xxx | xxx |
| Lapins | KW 3-4 selbst | | | | |
| Dönissens | KW 4 | | | xxx | xxx |
| Early Korvik (S) | KW 4-5 | | | xxx | xxx |
| Felicia (S) selbst | KW 5 | | | xxx | xxx |
| Gr. Schw. Knorpelk. | KW 4 | | | | |
| Büttners | KW 4-5 | | | xxx | xxx |
| Sunburst | KW 4-5 selbst | | | | |
| Hedelfinger | KW 5-6 | | | | |
| Stella | KW 6 selbst | | | xxx | xxx |
| Kordia | KW 6-7 | | | | |
| Schneiders | KW 6-7 | | | xxx | xxx |
| Tamara (S) | KW 7-8 | | | xxx | xxx |

sehr große Früchte mit intensivem Kirsch -Aroma und knackigem Fruchtfleisch

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--|--|--|--|
| Kamala (S) DIE neue Liebli | KW 7-8 | | | | |
|-----------------------------------|--------|--|--|--|--|

dunkelrote, herzförmige, feste, fast schwarze Früchte, sehr süß aromatisch, späte Blüte

| | | | | | |
|--------|--------|--|--|--|--|
| Regina | KW 7-8 | | | | |
|--------|--------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|--|--|
| UU-Form | | Preis | Menge | | |
|----------------|--|--------------|--------------|--|--|

| | | | | | |
|--------|------|--|--|--|--|
| Burlat | KW 2 | | | | |
|--------|------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|------------|--------|--|--|--|--|
| Hedlfinger | KW 5-6 | | | | |
|------------|--------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------|--|--|
| Kirsche-Familienbaum Halbstamm | | Preis | Menge | | |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------|--|--|

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| Burlat+Sunburst+Büttners+Regina | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|

Sauerkirsche C10, Slg.:

| | | | | | |
|--|--|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | | Bu | Preis | ha | Preis |
|--|--|-----------|--------------|-----------|--------------|

| | | | | | |
|-----------|------|--|--|--|--|
| Achat (S) | KW 6 | | | | |
|-----------|------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----------|------|--|--|--|--|
| Safir (S) | KW 6 | | | | |
|-----------|------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|------------|------|--|--|--|--|
| Morina (S) | KW 6 | | | | |
|------------|------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----------------|------|--|--|--|--|
| Schattenmorelle | KW 8 | | | | |
|-----------------|------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---------------|--------|--|--|--|--|
| Morellenfeuer | KW 8-9 | | | | |
|---------------|--------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|------------|--------|--|--|--|--|
| Gerema (S) | KW 8-9 | | | | |
|------------|--------|--|--|--|--|

Zwetschge/ Pflaume, C10, Wangenheims:

| | | | | | |
|--|--|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | | Bu | Preis | ha | Preis |
|--|--|-----------|--------------|-----------|--------------|

| | | | | | |
|-----------------|------|--|--|--|--|
| Jule (R) | Juli | | | | |
|-----------------|------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-------------|----------|--|--|--|--|
| Katinka (S) | Juli/Aug | | | | |
|-------------|----------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----------------------|--------|--|--|--|--|
| Bühler Frühzwetschge | August | | | | |
|----------------------|--------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----------------|--------|--|--|--|--|
| Ontariopflaume | August | | | | |
|----------------|--------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|------------|--------|--|--|--|--|
| Hanita (S) | August | | | | |
|------------|--------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|------------------------|--------|--|--|--|--|
| Blue Frost (Azura) (S) | August | | | | |
|------------------------|--------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----------|--------|--|--|--|--|
| Viktoria | August | | | | |
|----------|--------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-------------|----------|--|--|--|--|
| Wangenheims | Aug/Sept | | | | |
|-------------|----------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------|--|--|--|--|
| Joganta (S) Scharkaresist | September | | | | |
|----------------------------------|-----------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---------------|-----------|--|--|--|--|
| Hauszwetschge | September | | | | |
|---------------|-----------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------|--|--|--|--|
| Conquest kernlos, mittel | September | | | | |
|---------------------------------|-----------|--|--|--|--|

Highlight ist die steinlose Frucht, die nur einen Samen besitzt mit herrlichem Mandelaroma

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------|--|--|--|--|
| Jojo (S) Scharkaresisten | September | | | | |
|---------------------------------|-----------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---------------------------|------------|--|--|--|--|
| Elena (S) | September | | | | |
| Haroma (S) | September | | | | |
| Jolina (S) 100% Scharkare | September | | | | |
| Emmi ® gelbe Frucht, sehr | September | | | | |
| Jofela (S) | Sept/Okt | | | | |
| Presenta (S) | Sept/Okt | | | | |
| Lotta (S) | M.Sept/Okt | | | | |

Familie- Zwetschge Halbstamm, C12, St. Julien A: Menge

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Hauszwetschge+Hanita(S)+Katinka+Miragrande | | | | | |
| Hanita(S)+Jojo(S)+Quillins+Gr. Althans | | | | | |
| Jojo(S)+Quillins+Hanita(S)+Miragrande(S) | | | | | |

UU-Form, C 15, St. Julien A: Menge

| | | | | | |
|---------------|-----------|--|--|--|--|
| Hauszwetschge | September | | | | |
| Opal | August | | | | |

Reneclaude, C 10, St. Julien A:

| | | Bu | Preis | ha | Preis |
|----------------------|--------|----|-------|----|-------|
| Qullins | August | | | | |
| Graf Althans Renecl. | August | | | | |
| Große Gr. Reneclaude | August | | | | |

Mirabelle, C10, St. Julien A:

| | | Bu | Preis | ha | Preis |
|----------------------|-------------|----|-------|----|-------|
| Bellamira (S) | früh | | | | |
| Mirabelle von Flotow | früh | | | | |
| Nancy Mirabelle | mittel | | | | |
| Aprimira (S) | mittel-spät | | | | |
| Miragrande (S) | spät | | | | |

Aprikose, C 10, St. Julien A:

| | | Bu | Preis | ha | Preis |
|--|-------------|----|-------|----|-------|
| Mia (S) | früh-mittel | | | | |
| <i>Anfg./Mitte Juli leuchtend oragefarbene 45-65gr schwere saftige Früchte,</i> | | | | | |
| <i>Robust gegen Pseudomonas, keine Fruchtflecken nach starken Niederschlägen</i> | | | | | |
| Hangrand | mittel | | | | |
| Orangered | mittel | | | | |
| Sunrosso (S) | mittel | | | | |
| Goldrich | mittel | | | | |
| Kuresia (S) Scharkare | mittel | | | | |
| Aprisali (S) Aprikose x Pfl | mittel | | | | |
| Aprikyra (S) Aprikose x K | mittel | | | | |
| Ungarische Beste | spät | | | | |

Pfirsich, C 10, St. Julien A:

| | | Bu | Preis | ha | Preis |
|-------------|--------|----|-------|----|-------|
| Dixired | früh | | | | |
| Suncrest | früh | | | | |
| Ingelheimer | früh | | | | |
| South Haven | mittel | | | | |
| Revita (S) | mittel | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--------|--|--|--|--|
| Benedict (S) | mittel | | | | |
| Wasenberger | spät | | | | |
| Redhaven | spät | | | | |
| Kernechter | spät | | | | |
| Roter Weinbergpfirsich | spät | | | | |
| Rekord aus Alfter | spät | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|--|--|--|
| Tellerpfirsich, St. Julien A: | Preis | Bestellm. | | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|-----------|------|--|--|--|--|
| Busch | C 10 | | | | |
| Halbstamm | C 10 | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nektarine, C10, St. Julien A: | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|

| | | Bu | Preis | ha | Preis |
|---------------|--------|----|-------|----|-------|
| Fantasia | mittel | | | | |
| Nectared | spät | | | | |
| Stark Redgold | spät | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Mandel, C 10, St. Julien A: | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | Bu | Preis | ha | Preis | HoC15 | Preis |
|---|--------------|----|-------|----|-------|-------|-------|
| Palatina | Fruchtmandel | | | | | | |
| Mandelkönigin | Blütenmandel | | | | | xxx | xxx |
| <i>Früchte nicht zum Verzehr geeignet, Blüte dunkelrosa</i> | | | | | | | |
| Ferragnes | Fruchtmandel | | | | | xxx | xxx |

Neu in unserem Sortiment !

Pekannuss

Carya illinoensis

Die Pekannuss ist in Nordamerika beheimatet und gehört zu der Pflanzenart Hickory (Carya) innerhalb der Familie der Walnußgewächse (Juglandaceae). Für unsere Regionen kommen nur früh-mittelspätreifende, veredelte Sorten infrage, da sie eine um 4-6 Wochen längere Vegetationszeit als unsere Walnußsorten benötigen.

Reifezeit ist Mitte Oktober bis November. Sie bevorzugen tiefgründige Böden. Ansonsten sind die Lageansprüche mit denen der Walnuss zu vergleichen.

Austrieb und Blüte ist mit unseren Walnüssen zu vergleichen. Pekannüsse sind einhäusig getrenntgeschlechtig.

Weibliche Nüsschen und männliche Kätzchen sind getrennt, jedoch auf demselben Baum zu finden. Die männlichen Pollen gelangen durch Wind auf die weiblichen Narben.

Die Nuss ist eher länglich und erst beim öffnen (dünne Schale) erkennt man die Ähnlichkeit zur Walnuss.

Der Geschmack ist süß und würzig (bei der Walnuß herb und würzig).

Die Pekannuss ist reich an Biotin, Zink, Calcium, Magnesium, Folsäure und vielen Vitaminen: A,B1,B2,B3,B5,B6, B 12,C,D,E und K. Sie ist die kalorienreichste Nuss. Verwendet wird sie für Kuchen, Öl, zum rösten und gezalzen. In Müsli, zum Eis, zu Käse und Geflügel sowie in Schokolade. Oder einfach nur zum so essen.

Die Sorten:

'Pawnee'

Fruchtreife ab Mitte Oktober mit sehr hohen Erträgen. Die großen Früchte haben einen goldenen Kern und exzellente Fruchtqualität. Diese Sorte ist selbstbestäubend. Aufgrund der Fruchtqualität, Robustheit und der klimatischen Anpassungsfähigkeit ist Pawnee die Hauptsorte.

'Osage'

Reifezeit ab Anfang Oktober, reichtragend. Die Frucht ist mittelgroß und läßt sich sehr gut schälen. Sehr gut Schorfresistent mit sehr breiter Robustheit. Bestäuber für alle 3 anderen Sorten.

'Shoshoni'

Reifezeit Mitte Oktober mit sehr großen und sehr guten Nüssen.
Diese Sorte ist Bestäuber für alle 3 anderen Sorten im Sortiment.
In regenreichen Regionen etwas schorfempfindlich.

'Mohawk'

Fruchtreife ab Ende Oktober mit sehr großen und hellbraunen Nüssen. Der Kern ist golden.
Breite Robustheit gegenüber vielen Schaderregern, in regenreichen Regionen etwas schorfempfindlich.
Bestäuber für alle 3 Sorten.

**Das derzeitige Angebot von Pekannüssen (Früchte) in Europa wird mit Angeboten aus den USA gedeckt.
Die Nüsse werden wie die Walnüsse geerntet, geschält und gelagert.
Also warum nicht bei uns einen Baum setzen !**

Heckmann Gbr
Baumschule-Gartencenter
74259 Widdern

Tel. 06298/92250
Fax. 06298/922550
info@baumschule-heckmann.de

Heckmann Gbr
Baumschule-Gartencenter
74259 Widdern

Tel. 06298/92250
Fax. 06298/922550
info@baumschule-heckmann.de

Heckmann Gbr
Baumschule-Gartencenter
74259 Widdern

Tel. 06298/92250
Fax. 06298/922550
info@baumschule-heckmann.de

Heckmann Gbr
Baumschule-Gartencenter
74259 Widdern

Tel. 06298/92250
Fax. 06298/922550
info@baumschule-heckmann.de

Heckmann Gbr
Baumschule-Gartencenter
74259 Widdern

Tel. 06298/92250
Fax. 06298/922550
info@baumschule-heckmann.de